## **TECHNISCHES MERKBLATT**



Felgen-Reiniger Artikel-Nr. 75-20

Produkt: Säurefreier Mehrzweckreiniger für universelle Anwendung

Anwendungsbereich: Zur Reinigung von Metalloberflächen, Fassaden, Dachaufbauten,

Dachfenstern, Aluminium- und Stahlfelgen (Bremsstaub), stark verschmutzten Planen, Motoren, Metallschildern,

Dachhimmel in KFZ, in Metall- und Fensterbau, KFZ-Betrieben, Karosseriebau, Müllabfuhr, Maschinenbau, LKW-Werkstätten, Transportunternehmen, Kommunale Betriebe, Landmaschinen-

werkstätten usw.

Produktmerkmale: Spezielle Tensidkombination,

biologisch abbaubar (gem. EG-Richtlinien),

hochkonzentriert, mit Wasser verdünnbar,

nicht ätzend, hautverträglich,

nicht brennbar,

Anwendung: Produkt auf die zu reinigende Fläche aufbringen und 2-3 Minuten

einwirken lassen. Dann Schmutz abspülen oder mit weichem Lappen

wegwischen.

Achtung: Nicht zu stark konzentriert auf warmen Lack aufsprühen.

Nicht konzentriert auf eloxiertes Aluminium sprühen, vor Anwendung Verträglichkeitstest durchführen.

Wirkstoff vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise: Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. Gefahrstoff-VO),

Hinweise auf dem Etikett beachten,

nicht brennbar

UBA-Nr.: 20920001

Entsorgung: Entleerte Behälter sollen über das duale System (grüner Punkt)

entsorgt werden.

Lieferformen: Art.Nr. 75-2000 500-ml-Sprühflasche

75-2010 10-Liter-Kanister 75-2020 20-Liter-Kanister 75-2030 30-Liter-Kanister 75-2002 200-Liter-K-Fass

Änderungen vorbehalten!

FELGENREINIGER 169
ANY TEAM COODS